

B

Hálózati operációs rendszerek
GKNB_TATM011
8. kisZH

2019. 12. 02.

Ahol másként nem jeleztük, minden feladat helyes megoldása 1 pontot ér.

Értékelés: 6 ponttól elégséges, 7-től közepes, 8-tól jó, 9-től jeles.

1. Generáljon egy DSA kulcspárt ssh-hoz. A következő prompttól indul:
`root@fekete2: /tmp#`
2. Az előző feladatban generált kulcspár megfelelő tagját helyezze el a megfelelő helyre ahhoz, hogy a **fekete1** gépre **diak** felhasználóként jelszó nélkül tudjon belépni.
`root@fekete2: /tmp#`
3. Most hajtsa végre a belépést.
`root@fekete2: /tmp#`
4. Mit kell beírni az **sshd** konfigurációs fájljába ahhoz, hogy az adott gépre a rendszergazda ne tudjon **ssh**-val belépni?
5. Mit kell beírni a **proftpd** konfigurációs fájljába ahhoz, hogy az 1121-es porton szolgáltasson?
6. Mit kell beírni a **proftpd** konfigurációs fájljába ahhoz, hogy a felhasználók bejelentkezéskor a saját home könyvtárukba kerüljenek, és a fájlrendszerben ne tudjanak feljebb menni?
7. Mit eredményez a **proftpd** konfigurációs állományában a következő bejegyzés?
`DisplayChdir .info false`
8. Indítsa újra a samba szerveret.
9. Mit ír a samba szerver konfigurációs állományába ahhoz, hogy a szerver tartományvezérlőként viselkedjen?
10. Mit ír a samba szerver konfigurációs állományába ahhoz, hogy a **/storage** könyvtárat az alábbi paraméterekkel megossza?
 - bárki számára hozzáférhető legyen
 - **HASZNOS** néven legyen megosztva
 - böngészhető legyen
 - csak olvasható legyen, írható ne