

Hálózati operációs rendszerek II.

Novell kliens

Kapcsolódás a szerverhez

- **Lehetőségek**
 - ***Native File Access Protocols (NFAPs)***
 - Más fájlrendszerek natív szintű támogatása (AFP, Samba/CIFS, NFS)
 - Authentikáció → eDirectory információk alapján
 - Különböző op. rendszerek, különböző jelszókódolás → csak átlag esetekben ajánlott használni az NFAPs-t!
 - ***Web-based Access***
 - Nem kell hagyományos kliens programot telepíteni!
 - Biztonságos web alapú hozzáférés a fájlokhoz, nyomtatókhoz, email-ekhez és alkalmazásokhoz → ***Virtual Office (Netstorage, iFolder, iPrint, Zenworks)***
 - ***Novell kliens***

Novell kliens

- Jellemzők
 - Platformfüggő (Windows, Macintosh, Linux)
 - Authentikáció a Novell hálózatba
 - NFAPs-tól független hozzáférés a fájlokhoz
- Telepítés
 - Lehetőségek
 - „**setupnw**”: normál telepítés a helyi számítógépre
 - „**setupnw /u**”: automatikus telepítés (kérdések nélkül)
 - „**setupnw /acu**”: automatikus kliens-frissítés
 - „**setupsp**”: kliens „support pack” telepítése
 - „**setupip**”: kliens telepítése webszerverről
 - „**cuagent.exe**”: alternatív módszer a kliens frissítéséhez

Novell kliens

- Telepítés
 - Manuális telepítés
 - Platformfüggő kliens letöltése (<http://download.novell.com>) és kicsomagolása!
 - **Novell Client 4.91 for Windows 2000/XP** (Windows 2000/XP)
 - **Novell Client 3.4** (Windows 9x/ME)
 - **Novell Client for Macintosh**
 - **Novell Client for Linux**
 - **„setupnw”** indítása
 - *(további lépések → gyakorlati bemutató)*
 - Automatikus telepítés (kérdések nélkül)
 - **„Válaszfájl.txt”** generálása **„nciman”** segítségével
 - *(további lépések → gyakorlati bemutató)*
 - **„setupnw /u”** indítása

Novell kliens

- Konfigurálási lehetőségek
 - **Client**
 - „**First network drive**”
 - első szabad helyi, logikai meghajtó
 - „**Preferred server**”
 - elsődleges szerver a kapcsolat felépítésében
 - „**Tree and name context**”
 - korábban használt címtárfák és kontextusok listája
 - **Location Profiles**
 - Különböző környezetekben használt beállítások kezelése
 - **Advanced Login**
 - **Advanced button**
 - bejelentkező ablakban letiltható

Novell kliens

- Konfigurálási lehetőségek
 - ***Advanced Login***
 - *Bitmap filename*
 - bejelentkező ablak „logo”-ja
 - ***Caption***
 - címsor szöveg változtatása
 - ***Context box***
 - „*context*” box engedélyezése, tiltása
 - ***Initial Novell Login***
 - automatikus kliens indítás
 - *Policy path and filename*
 - windows policy fájl megadása bejelentkezéskor
 - ***Windows password synchronization***
 - Novell és windows jelszó szinkronizálása
 - ***Workstation only***
 - Novell hálózati bejelentkezés kikényszerítése

Novell kliens

- Konfigurálási lehetőségek
 - ***Service location***
 - SLP protokoll kliens oldali beállítása
 - ***Advanced Settings***
 - kliens testre szabása
 - ***Advanced Menu Settings***
 - Novell bejelentkező ablak beállítása
 - ***Default Capture***
 - queue alapú nyomtatás alapbeállítása
 - ***Protocol Preferences***
 - protokoll és névfeloldás szabályozása
 - ***LDAP Contextless Login***
 - LDAP használata kontextus nélküli bejelentkezéshez

Novell kliens

- Konfigurálási lehetőségek
 - **Single Sign-On**
 - Egy pontos bejelentkezés Novell hálózatba
 - **DHCP Settings**
 - DHCP adatok feülírása
 - **DSCAT Contextless Login**
 - Netware 5.x használt, kontextus nélküli bejelentkezés
 - **Update Agent**
 - automatikus kliens frissítés konfigurálása
- Novell kliens használata
 - „**Piros N**” ikon a grafikus asztal tálcáján
 - Novell kliens a **Windows „Start”** menüjében
 - Novell kliens funkciók a **helyi fájlkezelőben**