

Hálózati operációs rendszerek  
NGB\_TA047\_1  
8. kisZH  
2011. 11. 14.

Ahol másként nem jelöltük, minden kérdés 1 pontot ér. Értékelés: 6 ponttól elégséges, 7-től közepes, 8-tól jó, 9-től jeles.

1. Ön éppen most generált le egy kulcspárt az „**ssh-keygen -t dsa**” paranccsal. Feltéve, hogy rendelkezik a **feher1** gépen egy **jozsi** nevű accounttal, másolja fel a publikus kulcsát oda úgy, hogy utána kulcs alapú autentikációval léphessen be!  
**diak@fekete5:~\$ ssh-copy-id -i .ssh/id\_dsa.pub jozsi@feher1**
2. Mit ír be a **/etc/ssh/sshd\_config** fájlba ahhoz, hogy a rendszergazda közvetlenül **root** felhasználónévvel ne tudjon belépni **ssh**-val?  
**PermitRootLogin no**
3. Másolja át az aktuális könyvtárba **cica.jpg** névre a **fekete1** gép **pista** nevű felhasználójának home könyvtárában található **macska.jpg** fájlt, az ő nevében dolgozva, az **scp** paranccsal!  
**diak@fekete5:~\$ scp pista@fekete1:macska.jpg cica.jpg**
4. Mely fájlban (teljes útvonal + fájlnev) tudja beállítani a tanult FTP szerveret?  
**/etc/proftpd/proftpd.conf**
5. Állítsa be az **anonymous** FTP bejelentkezést úgy, hogy az **anonymous**-ként bejelentkezők az **ftp** nevű user (és ugyanilyen nevű csoport) nevében dolgozhassanak és belépéskor annak home könyvtárába kerüljenek! (2 pont)  
**<Anonymous ~ftp>**  
**User ftp**  
**Group ftp**  
**UserAlias anonymous ftp**  
**DefaultRoot ~ftp**  
**</Anonymous>**
6. Ellenőrizze a Samba beállításait egy megfelelő parancs kiadásával!  
**testparm /etc/samba/smb.conf**
7. Mit jelent a Samba konfigurációs állományában az alábbi bejegyzés?  
**domain logons = yes**  
**Samba szerverünk tartományvezérlőként (Domain Controller) is szolgál.**
8. Ossa meg a **/nyilvanos** könyvtárat Samba segítségével **public** néven, írhatóan!  
**[public]**  
**path = /nyilvanos**  
**writable = yes**
9. Egy alkalmas paranccsal kérdezze le, hogy a **szerver** nevű gépen milyen Samba megosztások vannak!  
**smbclient -L //szerver**