

```
options {
    directory "/var/cache/bind"; → directory "/etc/bind";

zone "probaX.tilb.sze.hu" {
    type master;
    file "probaX.tilb.sze.hu";
};

zone "0.0.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "probaX.tilb.sze.hu.rev";
};
```

-----  
*/etc/bind/probaX.tilb.sze.hu*

```
$TTL 1H
@      IN      SOA    pcX.tilb.sze.hu. root.pcX.tilb.sze.hu. (
                        2004101901
                        8H
                        2H
                        4W
                        1D)
                        NS     pcX.tilb.sze.hu.
                        MX     10 tilb.sze.hu.

localhost      A      127.0.0.1

gep1           A      10.0.0.1
gep2           A      10.0.0.2
szgep1        CNAME   gep1.probaX.tilb.sze.hu.
szgep2        CNAME   gep2.probaX.tilb.sze.hu.
```

-----  
*/etc/bind/probaX.tilb.sze.hu.rev*

```
$TTL 1H
@      IN      SOA    pcX.tilb.sze.hu. root.pcX.tilb.sze.hu. (
                        2004101901
                        8H
                        2H
                        4W
                        1D)
                        NS     pcX.tilb.sze.hu.

1      PTR      gep1.probaX.tilb.sze.hu.
2      PTR      gep2.probaX.tilb.sze.hu.
```

-----  
# host gep1.probaX.tilb.sze.hu  
# host 10.0.0.1 localhost