

Gyakorlati feladatsor

- Hozzon létre a kiindulásként használatos címtárfában az alábbiak szerint egy konténer struktúrát (bármelyik konténer objektum használható)
 - Kiindulási pont a telepítéskor létrehozott első szervezeti objektum!
 - proba
 - ab
 - cd
 - akarkik
 - A-E
 - F-I
 - J-S
 - T-Z
 - ef
 - akarmik
 - test2
- Az „*akarkik.cd.proba*” konténer alatti konténerekben (*mindegyikben*) hozzon létre 5-5 felhasználót
 - Lehetőség szerint használja a sok felhasználó létrehozását megkönnyítő eszközöket
 - a felhasználóknak legyen saját munkakönyvtára (*pl. a „Voll:” kötetén*)
 - jelszavukat 30 naponta változtatni kell (*az előzőtől eltérőre*), min 5 karakter hosszú és csak háromszor lehet a lejárt jelszóval bejelentkezni
 - saját könyvtárhoz [*RWCEMF*] és a felhasználói csoportonként (*konténerenként*) külön-külön létrehozott közös könyvtárhoz pedig [*RF*] fájlrendszerbeli joggal rendelkezzenek
 - a felhasználóknak nincs saját „*login script*”-je
- Az „*akarkik.cd.proba*” konténer alatti összes felhasználó a szintén külön létrehozott „*voll:global*” (*a voll kötetén létrehozott global könyvtárat jelenti*) könyvtárhoz [*RF*] fájlrendszerbeli joggal rendelkezzenek
- Az „*akarkik.cd.proba*” konténer alatti „*supervisor*” nevű adminisztrátori jogokkal felruházott csoport (*nem csoport objektum*) az előzőekben létrehozott összes közös és felhasználói saját könyvtárhoz „*supervisor*”-i valamint a „*proba*” konténertől lefelé [*BCRD*] jogokkal rendelkezik
- A „*supervisor*” nevű csoportba három adminisztrátor tartozik (*saját könyvtáruk is van!*)
- Bejelentkezés után az első, második és harmadik szabad meghajtón a következő hálózati erőforrásokat érhetik el (*a felhasználók nem rendelkeznek saját „login script”-tel!*)
 - első szabad meghajtó: felhasználó saját könyvtára
 - második szabad meghajtó: azonos konténerben lévő felhasználók közös könyvtára
 - harmadik szabad meghajtó: „*voll:global*” közös könyvtár

- A „*supervisor*” csoportba tartozó adminisztrátorok bejelentkezésekor a következőket kell biztosítani
 - első és második szabad meghajtó a „SYS:” ill. „VOL1:” kötet
 - keresési útvonalhoz tartozik a SYS:SYSTEM, SYS:PUBLIC, SYS:LOGIN, ill. a „VOL1:” kötetben a saját könyvtárak